

**Allegato C alla Determinazione n. 54 del 22/07/2016**

**Modello di domanda**

**Avviso pubblico per l'assegnazione di materiale di prevenzione dei danni, arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle aziende ricadenti all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola**

**Spett.le ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI  
E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA  
Via Aldo Moro, 2  
48025 – Riolo Terme (RA)**

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Comune di \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_

n.\_\_\_\_ Cap.\_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare al bando per l'affido di attrezzature di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e a tal proposito richiede i seguenti materiali di prevenzione (*barrare con una crocetta la tipologia di materiale richiesta e indicare nella colonna a fianco il quantitativo necessario. E' possibile richiedere più tipologie di materiali*).

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Tipologia di materiale</b>	<b>Quantitativo disponibile</b>	<b>Quantitativo richiesto</b>
Rotolo da 25 mt. di rete metallica zincata maglia 50x75mm, diametro filo 2,5mm - h. 200	tipologia 1 - Recinzione metallica fissa	25 rotoli	
Rotolo da 25 mt. di rete metallica zincata maglia 50x75mm, diametro filo 2,5mm - h. 100	tipologia 1 - Recinzione metallica fissa	25 rotoli	

Pali di castagno altezza mt. 3,00, diametro cm 10, con punta.	tipologia 1 - Recinzione metallica fissa	250	
Ferri angolari zincati (braccio lunghezza : 40 e 60 cm)	tipologia 1 - Recinzione metallica fissa	250	
Pacco da 50 pezzi di retine metalliche zincate elettrosaldate maglia 8 x 8mm. h. 70 x largh. 44 cm	tipologia 2 - Retine metalliche per alberi da frutto	50 pacchi	
Pacco da 15 pezzi di retine metalliche zincate elettrosaldate maglia 25x 25 mm. h. 120 x largh. 100 cm	tipologia 2 - Retine metalliche per alberi da frutto	50 pacchi	
Impianto di elettrificazione alimentato ad energia solare  (elettrificatore 12 V(EUROGUARD S2600), energia caricata 2 joule, con pannello solare 15 W, messa a terra)	tipologia 3 - Recinzione elettrificata mobile	3	
Accumulatore batteria 12v/85Ah, ricaricabile per recinti elettrici, comprensivo di acqua per batteria.	tipologia 3 - Recinzione elettrificata mobile	3	
Rotolo lunghezza 50 mt rete elettrificata anti cinghiale, alta 75 centimetri fuori terra, con paletti inclusi alti 90 centimetri e fili conduttori alle seguenti distanze, partendo dall'alto: filo di guardia, 10, 22, 19, 22, terra; larghezza delle maglie 60 cm	tipologia 3 - Recinzione elettrificata mobile	8 rotoli	
Rotolo lunghezza 50 mt rete elettrificata anti lupo e anti caprioli altezza 145 cm fuori terra, con paletti inclusi alti 160 centimetri e fili conduttori alle seguenti distanze, partendo dall'alto: 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 15, terra. Larghezza delle maglie 15 cm	tipologia 3 - Recinzione elettrificata mobile	15 rotoli	
Targa di segnalazione per recinzioni elettriche	tipologia 3 - Recinzione elettrificata mobile	18	

## DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia;

di essere **Imprenditore Agricolo** (ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile)  
conduttore dell'Azienda agricola

\_\_\_\_\_ ubicata in Comune di

\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

di essere iscritto alla Camera di Commercio;

di essere iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole;

di essere possesso delle autorizzazioni all'allevamento previste dalle norme vigenti;

di avere la legittima disponibilità dei terreni destinatari dei materiali di prevenzione

di avere l'assenso del proprietario alla realizzazione degli interventi;

di non beneficiare per le medesime colture e allevamenti, di interventi di prevenzione finanziati da provvedimenti comunitari;

che il terreno su cui viene realizzato l'intervento ricade per almeno 2/3 all'interno delle seguenti aree di Parco:

zona B

zona C

zona B + C

A tal fine, pena la revoca dell'assegnazione, s'impegna a:

- provvedere alla messa in opera del presidio di prevenzione affidato entro i 90 giorni successivi alla notifica della assegnazione da parte dell'Ente (fatti salvi eventuali tempi per la richiesta ed l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie) e secondo le indicazioni fornite da personale tecnico incaricato dall'Ente;
- mantenere in condizioni di efficienza e non distogliere dalla sua destinazione d'uso il presidio per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di assegnazione;
- comunicare all'ente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio assegnato;
- rispettare le prescrizioni e gli obblighi di cui all'avviso pubblico in oggetto e le disposizioni normative in materia;
- rendersi disponibile a sopralluoghi, monitoraggi e controlli (nei cinque anni successivi alla concessione del contributo) da parte di personale autorizzato dall'Ente;
- a restituire, in caso di mancato utilizzo o di cessazione dell'utilizzo medesimo, il materiale di prevenzione assegnato.

**Le precedenti dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativamente alle dichiarazioni mendaci.**

**ALLEGA**

planimetria catastale e relativa ortofoto con delimitazione delle aree interessate dall'intervento di prevenzione.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445:

ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_